

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Tris. Sem. Anno
 ROMA L. 11 21 40
 Per tutto il Regno » 13 25 48
 Solo Giornale, senza Rendiconti:
 ROMA L. 9 17 32
 Per tutto il Regno » 10 19 36
 Estero, aumento spese di posta.
 Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
 Un numero arretrato costa il doppio.
 Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunci giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 80 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
 In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
 In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
 Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1803 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto il Nostro Regio decreto 20 giugno 1871, n. 324 (Serie 2°), col quale è disposto che la Commissione centrale per gli esami di ammissione e promozione degli impiegati di 1° categoria sarà composta anche da un membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte della Commissione predetta potrà essere chiamato invece di un membro del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, un professore della Facoltà filosofica letteraria della R. Università di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, deliberato dal Consiglio provinciale di Mantova nelle adunanze 11 e 12 agosto 1873, e poscia modificato d'urgenza dalla Deputazione provinciale con deliberazione 20 dicembre successivo;

Veduto il Nostro decreto 21 febbraio 1869, col quale venne approvato il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade comunali e consorziali, scorrenti nella provincia suddetta;

Veduto il parere 25 ottobre 1873 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alligato F;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale e modificato d'urgenza dalla Deputazione provinciale di Mantova per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali di detta provincia, quale regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, starà unito al presente decreto.

Lo stesso Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione di questo decreto, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1874.

VITTORIO EMANUELE

S. SPAVENTA.

Schema di regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, nella provincia di Mantova.

TITOLO I.

Costruzione.

CAPITOLO I. — Classificazione delle strade.

1. Le strade provinciali, giusta l'elenco approvato col Reale decreto 29 maggio 1870, si suddividono secondo la loro importanza nelle seguenti quattro classi:

I. Strada Romana — Strada Veronese — Strada Bresciana, che sono le antiche strade postali;

II. Strada Mantova-Ostiglia — Strada Rovereto-Sermide-Pilastri — Strada Mantova-Viadana — Strada Bozzolo-Casalmaggiore;

III. Strada Ostiglia-confinante Rovigo — Strada Moglia-Gonzaga — Strada Casalmoro-Canneto;

IV. Strada Goito-Volta — Strada Castiglione-Lonato.

2. La larghezza delle suddette strade varia dai metri 9 ai metri 6; ma nel caso di parziali adattamenti che venissero ordinati dalla Depu-

tazione provinciale le larghezze normali sono le seguenti:

per la classe I ^a metri 9	
» II ^a » 8	
» III ^a » 7	
» IV ^a » 6.	

3. Nel caso che si dovessero aggiungere allo elenco altre strade provinciali, il Consiglio provinciale, contemporaneamente all'ammissione delle suddette strade, decreterà a quelle delle suindicate classi debbono appartenere.

CAPITOLO II. — Forme e dimensioni generali.

4. Il piano delle strade è trasversalmente disposto a forma convessa o, come dicesi, a schiena. La parte di mezzo, destinata specialmente al passaggio dei ruotabili, è ad arco circolare colla saetta corrispondente ad un trentesimo della corda; le due parti laterali, servienti al transito dei pedoni, sono piane ed hanno l'inclinazione del 4 per cento verso i cigli.

La larghezza del piano carreggiabile e dei marciapiedi, e la elevazione del colmo sui cigli delle strade sono le seguenti:

CLASSE alla quale appartiene la strada	LARGHEZZA del piano carreggiabile	di ognuno dei marciapiedi	Elevazione del colmo della carreggiata sui cigli
Classe I.....	7 00	1 00	0 27
Id. II.....	6 40	0 80	0 24
Id. III.....	5 60	0 70	0 21
Id. IV.....	4 80	0 60	0 18

5. Nella costruzione di una nuova strada, o nelle parziali sistemazioni di quelle che sono già mantenute a carico della provincia si dovranno osservare le seguenti norme:

a) Il tracciamento sarà composto di tratte rettilinee più estese che sia possibile, congiunte con curve circolari aventi il raggio non minore di 30 metri;

b) La larghezza della strada sarà conforme alle prescrizioni dell'articolo 2;

c) Il piano della strada, per quanto lo permettono le circostanze locali, deve mantenersi più alto delle adiacenti campagne, ed estendersi possibilmente sotto livelletta che poco si scostino dall'orizzontale; avendo poi cura di evitare le contropendenze molto sensibili coll'interporvi dei tratti orizzontali.

In ogni caso la pendenza non potrà essere maggiore del 2 per 100;

d) Il profilo trasversale della strada è quello indicato all'antecedente articolo 4;

e) La massiciata d'la strada si compone di due strati alti ciascuno non più di 20 centimetri; il superiore di ghiaia vagliata, l'inferiore di ghiaia naturale o di sabbia. Il loro spargimento si farà a riprese in modo che possano essere di mano in mano compresi dalla carreggiatura;

f) Le rampe che fossero necessarie così per salita alla corona degli argini, come per le strade di collina, avranno una inclinazione la quale non potrà eccedere il limite del 4 per 100. Se particolari circostanze di località impedissero di dare alle rampe stesse lo sviluppo che si richiede per la detta pendenza, potrà essa venire portata sino al 5 per 100;

g) Le scarpe della strada ove è fiancheggiata da fossi avranno la pendenza dell'uno sino all'uno e mezzo di base per uno di altezza a seconda della maggiore o minore tenacità del terreno impiegato nella formazione della strada: quelle verso la campagna saranno inclinate a 45°. La larghezza dei fossi che fossero per occorrere sarà sul fondo non minore di 40 centimetri, e la loro profondità sarà tale da procurare libero corso alle pluviali od alle acque di scolo;

h) Nelle tratte nelle quali la strada fosse allo stesso livello od inferiore al piano delle campagne, e non si potesse per peculiari circostanze praticarvi il fosso, ricorrerà lunghezza il ciglio una cunetta in terra od in ciottoli a norma dei luoghi, la quale sia ampia e profonda a sufficienza da poter raccogliere e scolare le acque di pioggia che cadono sulla strada.

6. Quando particolari circostanze della strada, o la esistenza di un corso d'acqua attiguo ad essa non permettersero la costruzione di una scarpa, sarà a questa sostituito un muro di mattoni o sassi in calce esterno al ciglio, in guisa che sulla sommità di questo muro abbia a ricorrere un parapetto pieno costruito di mattoni, oppure una spessa fila di colonnette di marmo incastrate colla loro radice in lastre pure di marmo, collocate a livello della strada e sovrapposte al muro stesso.

7. Lungo le strade, ove già non esistano, si porranno le colonnette di marmo chilometriche, gli indicatori stradali, ed i termini del servizio dei cantonieri. Gli estremi delle strade che continuano in altre provincie verranno messi i termini di confine.

8. I ponti ed altri edifici in legname esistenti lungo le strade, qualunque sia il corpo morale o la ditta cui appartengono, dovranno nel caso di ricostruzione essere rifatti o tutti di muro, o di muro misto con ferro.

9. I ponti ed altri manufatti che si costruiranno attraverso alle strade corrisponderanno alla larghezza libera delle strade stesse, compresi i marciapiedi. I parapetti di muro avranno le loro fronti interne sulla stessa linea dei cigli della strada, e quelli di ferro saranno sulla linea medesima.

10. Il piano superiore che copre gli acquedotti attraversanti la strada è stabilito in modo che vi si possa sovrapporre tutta la materia necessaria ad assodare la strada stessa senza alterarne il piano ordinario.

11. Nel caso della esecuzione di parziali sistemazioni, i cigli della strada verranno listati con zolle da prato. Di eguali zolle saranno rivestite anche le scarpe, quando la terra che le costituisce fosse sileacea.

CAPITOLO III. — Strade interne.

12. Nel caso che, giusta l'articolo 42 della legge sui lavori pubblici, occorresse di rinnovare il pavimento di un tronco di strada provinciale compreso entro l'abitato di un comune, la provincia ne sosterrà in tutto od in parte la relativa spesa fino alla larghezza normale della strada; essendo il resto, compresi gli acquedotti o le doccie che fosse necessario di rifare o di riparare per lo smaltimento delle acque di pioggia, a tutto carico del comune.

13. Quando una colonna o stante chilometrico dovesse collocarsi nell'interno di un abitato, si potrà sostituirvi una lastra di marmo portante le stesse indicazioni, ed incastrata nel muro. Che se ciò non avvenisse, nel sito più centrale di quell'abitato verrà murata una lastra sulla quale sarà scolpito il nome di esso, non che quello del paese più lontano e del più vicino, colle rispettive distanze, ai quali mette la strada nelle due opposte sue direzioni.

Anche gli indicatori stradali che occorresse di collocare in un abitato potranno essere sostituiti da lastre di marmo, colle corrispondenti indicazioni, incastrate nei muri delle case.

CAPITOLO IV. — Progetti.

14. I progetti definitivi di nuove costruzioni o sistemazioni di strade o di parziali opere ad esse attinenti, che dall'ingegnere capo provinciale saranno rassegnati alla Deputazione provinciale con circosanziata relazione, si comporranno dei seguenti particolari, raccolti in tre separati fascicoli, i quali conterranno:

Il primo:
 a) La descrizione dei lavori da eseguirsi;
 b) I disegni di pianta, profilo e dettaglio;
 c) I capitoli speciali indicanti le norme di esecuzione;
 d) I capitoli generali d'onore;
 e) Il sonto della spesa per ogni singolo lavoro.

Il secondo:
 a) Il giudizio di stima dettagliata delle opere;
 b) Il computo metrico;
 c) Le analisi dei prezzi unitari.

Il terzo:
 a) La stima complessiva dei fondi da espropriarsi per causa di pubblica utilità;
 b) Le parcelle delle indennità dovute per le occupazioni portanti tutti i dati necessari per poter eseguire le vulture catastali.

15. Rispetto ai disegni si avverte che:
 a) Il piano della località sarà, secondo lo richiedono le speciali condizioni del progetto, disegnato nelle scale di 1/2000, 1/1000 e 1/500 del vero;

b) Il profilo longitudinale sarà disegnato su scala uguale a quella del piano per le larghezze, e decupla per le altezze, con avvertenza che ad ogni ettometro, da indicarsi con numeri progressivi romani, debba corrispondere una ordinata tirata con linea più apparente delle altre, e che siano bene indicati i capitoli che debbono servire al tracciamento definitivo, ed alle opportune verificazioni;

c) I profili trasversali saranno disegnati nella scala di 1:200, tanto per le larghezze, quanto per le altezze;
 d) I disegni delle opere d'arte saranno presentati nella scala di 1:100, oppure di 1:200, secondo che la lunghezza dei ponti sia minore o maggiore di 50°;

e) Eguale scala di 1:200 e di 1:100 verrà adottata per disegni di iconografia, ortografia e sciografia delle case;

f) I disegni dei maggiori dettagli saranno rappresentati nella scala di 1:20.

16. Quando dalla Deputazione provinciale siano ordinati progetti di massima, basterà per questi la produzione di una relazione descrittiva dei più essenziali disegni, e di una stima di semplice avviso.

TITOLO II.

Manutenzione.

CAPITOLO I. — Principi generali.

17. Alla manutenzione delle strade provinciali provvede la Deputazione provinciale mediante il proprio ufficio tecnico coll'opera di cantonieri stabili sorvegliati e diretti da capicantonieri, e coll'appalto di forniture a prezzi unitari. I cantonieri ed i capicantonieri sono stipendiati dalla provincia.

18. L'appalto comprenderà la provvista della ghiaia e di ogni altro materiale, il ristaurato delle opere d'arte, la loro riforma e ricostruzione, la

somministrazione di operai in sussidio ai cantonieri, la fornitura degli utensili occorrenti per servizio di questi ultimi, e lo sgombrò delle nevi.

19. La durata dell'appalto sarà per quel periodo d'anni che verrà determinato dalla Deputazione provinciale per ogni singola strada; ma che non potrà superare un novennio.

L'anno di manutenzione comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

CAPITOLO II. — Cantonieri.

20. I cantonieri devono essere di buona condotta certificata dal proprio sindaco, essere di robusta costituzione e dell'età dai 25 ai 50 anni, al momento della nomina avere adempiuto ai doveri di leva, saper leggere e scrivere, conoscere praticamente l'uso delle panne e catene metriche, e dello stazone od archipendolo, saper tracciare ed eseguire un rettillo. La loro nomina è di competenza della Deputazione provinciale, sentito l'ingegnere capo provinciale.

Ad ognuno di essi cantonieri verrà assegnato un tronco di strada dai 3 ai 5 chilometri a seconda della maggiore o minore importanza della strada, e dei rispettivi tronchi.

21. Ciascun cantoniere dovrà avere la sua abitazione il più che sarà possibile in prossimità del centro della propria sezione, né potrà cambiare dimora che lo allontanino senza l'autorizzazione dell'ingegnere di riparto.

22. Il cantoniere deve essere continuamente nella propria sezione di strada, ed assiduamente applicato al lavoro in tutti i giorni dell'anno non festivi dal nascere al tramontare del sole, ed anche nei festivi, quando ciò sia richiesto dall'urgenza. L'intervallo concessogli per il riposo e per la refezione sarà dal mezzogiorno ad un'ora, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio; dal mezzogiorno alle 2 pom. nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, e dal mezzogiorno alle 3 pom. negli altri mesi di giugno, luglio ed agosto.

Durante queste ore di riposo e di refezione dovrà per altro rimanere lungo la sua sezione di strada, od in prossimità di essa per ogni occorrenza di servizio.

23. Salva forza maggiore, non sarà accettata veruna scusa per le mancanze ogni volta che dall'ingegnere di riparto o dal capocantoniere non venisse trovato sulla strada nelle ore di lavoro, o fosse in qualunque altro modo comprovato che se ne fosse allontanato, quantunque per breve tempo. Anche nelle occasioni di pioggia o di nevi sarà obbligato a non assentarsi dal proprio tronco di strada; accontentandosi bensì che possa allora ricoverarsi in luogo coperto, ma vicino, a essere pronto nel l'intervallo di cessazione del mal tempo a ripigliare i suoi lavori.

24. Ogni cantoniere deve innanzi tutto percorrere giornalmente il proprio tronco di strada, allo scopo di riconoscere quali siano le riparazioni cui debba a preferenza accudire durante la giornata. I lavori che egli deve eseguire sono i seguenti:

a) Togliere dalla carriera stradale il fango e la polvere, impiegando a seconda del bisogno l'uno e l'altra nella regolazione dei fianchi e dei marciapiedi, ed ammassando la esuberante in piccoli mucchi che non siano d'impedimento al passaggio né degli individui, né dei veicoli;
 b) Effettuare lo spandimento della ghiaia ad otturamento delle solcature sia con parziali e piccoli rappezzamenti, sia con più estesi ricami a tenore del bisogno e degli ordini dell'ingegnere di riparto, eseguendo sì gli uni che gli altri nei giorni umidi o piovosi;

c) Distruggere colla rasta le tracce lasciate dai veicoli, riponendo la ghiaia nelle stesse tracce sino al perfetto suo assetto;

d) Raccogliere i sassuoli isolati che si trovassero sul piano stradale, rimettendoli nei depositi di ghiaia;

e) Levare e stradicare l'erba che fosse cresciuta sul piano stradale;

f) Conservare la continuità, l'allineamento e la livellazione dei cigli;

g) Mantenere sino al fondo dei fossi la regolare inclinazione delle scarpe della strada, riparandole dagli eventuali guasti o rilasci, e sgombrandole dagli sterpi e dai cespugli;

h) Tenere sgombri da intormentimenti, ed officiosi i ponti e tombini servienti al passaggio delle acque, e stradicare le erbe e gli arbusti che nascono nei muri dei manufatti in genere attenuti alla strada;

i) Raccogliere in mucchi del volume di 60 centimetri cubici i piccoli avanzi di ghiaia vecchia, prima che l'imprenditore dia mano all'allestimento della nuova;

j) Togliere le nevi dai marciapiedi tosto che ne sarà ultimato lo sgombrò sul mezzo della strada;

k) Dirigere come caposquadra tutti gli operai straordinari che fossero assunti in servizio, sia per lo spandimento della ghiaia, sia per lo sgombrò delle nevi, sia per qualunque altro lavoro occorrente alla strada.

25. I cantonieri in caso di bisogno e dietro ordine dell'ingegnere di riparto potranno essere uniti in squadre, nel qual caso saranno tenuti ad eseguire fuori della propria sezione quei lavori che dallo stesso ingegnere di riparto saranno loro ordinati a riparazione o miglioramento di qualche tratto di strada.

26. I cantonieri hanno l'ulteriore obbligo:

a) Di vegliare alla conservazione dei parapetti, stanti chilometrici, indicatori stradali ed altre opere d'arte che giacciono lungo i tronchi di strada ad essi rispettivamente assegnati, e di far conoscere al capocantoniere ed all'ingegnere di riparto i disordini tosto che avvenissero;

b) Di accertare mediante verbali, che potranno anche essere stesi dal capocantoniere, le contravvenzioni alle disposizioni di polizia stradale, per gli effetti dell'art. 72 del regolamento 15 novembre 1868; al quale scopo prima di essere assunti in servizio dovranno prestare giuramento delle mani dell'ingegnere capo provinciale;

c) Di prestare aiuto ed assistenza gratuita ai viaggiatori in caso di bisogno.

27. Ogni cantoniere deve mantenersi provveduto a sue spese di badile e carrucola. A spese poi della provincia, dietro ordine dell'ingegnere di riparto, gli verranno somministrati tutti gli altri utensili dei quali avrà bisogno.

Gli utensili che gli saranno stati consegnati dovranno essere da medesimo custoditi, coll'obbligo di rifonderne l'importo nel caso di perdita. La rifusione verrà effettuata mediante ritenuta sul suo salario mensile.

28. Oltre la mercede fissa mensile che verrà pagata dall'Amministrazione provinciale, ciascun cantoniere sarà fornito:

Ogni anno - di due cappelli a larga tesa, uno per l'estate e l'altro per l'inverno, si l'uno che l'altro con fascia sulla quale sia chiaramente indicato il nome della strada ed il numero d'ordine del cantoniere;

Ogni due anni - di una blouse di tela greggia orlata di verde;

Ogni tre anni - di un cappotto con cappuccio di panno grigio parimente orlato di verde.

La riparazione di codesti oggetti di vestiario durante gli accennati periodi di tempo sarà a carico del cantoniere.

29. I cantonieri dipendono esclusivamente dall'ingegnere di riparto e dal capocantoniere assegnato alla linea stradale, colla subordinazione che per qualunque anche lieve insubordinazione o trasgressione potranno essere infatti licenziati dalla Deputazione provinciale.

30. Nel caso di malattia di qualche cantoniere, il capocantoniere lo sostituisce con altro individuo che sia capace e benevolo all'ingegnere di riparto.

Se la malattia avesse a durare più di un mese, e da giudizio medico risultasse d'indole grave, il capocantoniere, dopo averne parlato con l'ingegnere di riparto, potrà proporre la sostituzione di un duplo di individui qualificati per detto servizio.

Sarà pure dall'ingegnere capo provinciale proposto il licenziamento e la sostituzione di qualunque cantoniere che fosse meno attivo, o meno idoneo.

CAPITOLO III. — Operai sussidiari.

31. Nei tempi specialmente dello spargimento della ghiaia in più larga misura delle saltuarie riparazioni, e dello sgombrò delle nevi, nei quali l'opera del cantoniere non può essere sufficiente, verrà aggiunto quel numero di operai - suddiviso, ove occorra, in squadre, - che dall'ingegnere di riparto sarà creduto necessario, e che sarà per conseguenza da esso ordinato all'imprenditore delle forniture.

32. Occorrendo che per particolari circostanze della strada o della stagione gli altri lavori assegnati ai cantonieri non potessero compiersi colla necessaria sollecitudine corrispondente al bisogno, saranno aggiunti a mezzo del detto imprenditore degli operai di sussidio - capaci, laboriosi ed intelligenti, alcuno dei quali all'eventualità di malattia, morte o licenziamento del cantoniere titolare possa in via provvisoria, e più tardi stabile, essere assunto a disimpegnare il servizio.

CAPITOLO IV. — Capicantonieri.

33. Ad ogni linea di strada sarà nominato un capocantoniere, il quale dipende esclusivamente dall'ingegnere capo e dall'ingegnere di riparto.

34. I requisiti che debbono avere sono quelli stessi prescritti all'art. 20 per i cantonieri.

Oltre di che dovranno sapere:

a) Far conti e stendere un rapporto;

b) Conoscere il metodo pratico di manutenzione stradale adottato;

c) Tenere con esattezza registro di quanto occorre alla manutenzione della strada;

d) Tracciare una curva;

e) Rilevare collo stazone una sezione trasversale della strada, rappresentandola in disegno in modo grafico o visuale;

f) Conoscere la qualità dei materiali sia di ghiaia, mattoni od altro, per poter richiamare l'attenzione dell'ingegnere di riparto su quella che reputasse scadente;

g) Intendere un disegno in pianta, profilo e sezioni di una strada o d'un piccolo manufatto attenente alla medesima;

h) Conoscere dell'arte muraria quanto basta almeno per far eseguire un tombino od un muro di spallatura.

35. La nomina dei capicantonieri è di competenza della Deputazione provinciale, dietro proposta dell'ingegnere capo provinciale, il quale

dovrà certificare l'abilità del proposto individuo.

36. Effettuata che sia la nomina, i nuovi nominati prestano giuramento nelle mani dell'ingegnerecapo provinciale, onde possano avere la qualità di cui l'art. 72 del regolamento 15 novembre 1868, e dallo stesso ingegnerecapo vengono immessi nell'esercizio delle loro funzioni, data ad essi lettura dei loro obblighi e di quelli dei cantonieri.

37. In ogni giorno non festivo, ed anche festivo nel caso di urgenza, il capocantoniere deve trovarsi sulla strada assegnatagli nelle ore fissate al lavoro dei cantonieri per far eseguire da essi e dagli operai straordinari i lavori ordinati dall'ingegnere di riparto, per dirigerli secondo le istruzioni dal medesimo impartite, e per curarne l'esecuzione con ogni esattezza.

38. Almeno due volte alla settimana il capocantoniere deve percorrere tutta la linea stradale ad esso affidata, fermarsi in ogni tronco a seconda del bisogno, rilevare i difetti che vi esistono, farvi porre riparo dai cantonieri quando i lavori da eseguirsi siano puramente di ordinaria manutenzione, e nel caso contrario avanzare immediato rapporto all'ingegnere di riparto per le successive sue disposizioni.

39. E inoltre obbligo del capocantoniere:

a) Di eseguire con prontezza ed esattezza qualunque ordine relativo al servizio che gli sia dato dall'ingegnere di riparto;

b) Di riferire settimanalmente ad esso ingegnere sullo stato della strada e delle relative opere d'arte, sui lavori in corso e sulla condotta ed attività dei cantonieri;

c) Di compilare e rassegnare allo stesso ingegnere i ruoli nominativi e settimanali degli operai forniti dall'appaltatore, tenendone presso di sé un esatto registro per la opportuna contabilità;

d) Di tenere pure esatto registro tanto degli operai impiegati in lavori che si eseguono ad economia, quanto dei materiali che saranno forniti, il tutto secondo le istruzioni che verranno date dall'ingegnere di riparto;

e) Di sorvegliare la fornitura della ghiaia così per la sua qualità, come per la quantità e regolare sua distribuzione, ed anche perchè non ne avvenga distrazione alcuna;

f) Di redigere i processi verbali di qualunque contravvenzione al regolamento di polizia stradale 15 novembre 1868, di cui dovrà possedere un esemplare, rimettendo tutto questo P. V. all'ingegnere di riparto;

g) E di tenere un libretto sul quale l'ingegnerecapo provinciale e l'ingegnere di riparto possano annotare di mano in mano gli ordini che loro occorressero di dare per la migliore direzione dei servizi.

40. È assolutamente vietato al capocantoniere di assumere operai, e di chiedere somministrazioni di materiali od altro all'appaltatore senza un ordine regolare dell'ingegnere di riparto.

41. Il capocantoniere custodisce gli attrezzi e strumenti che gli fossero consegnati, e ne è responsabile.

42. Non adempiendo il capocantoniere a qualunque degli accennati suoi doveri, sarà per la prima volta redarguito dall'ingegnere di riparto, per una seconda volta ammonito dall'ingegnerecapo provinciale; dopo di che al rinnovarsi di una mancanza sarà licenziato.

43. Il luogo di residenza del capocantoniere sarà possibilmente alla metà della linea stradale che gli è assegnata in riparto.

CAPITOLO V. — Ghiaia.
44. Nel mese di giugno, quando sarà stata fatta dai cantonieri l'articolo 24 lettera i. la raccolta della ghiaia sopravanziata nell'anno antecedente, sarà questa data in consegna all'imprenditore delle forniture in conto della nuova dotazione.

45. La quantità della ghiaia da somministrarsi dal detto imprenditore durante l'anno gli sarà notificata non più tardi del mese di maggio. L'alimentamento di essa sulla strada avrà principio entro quindici giorni dall'ordinazione, e terminerà non più tardi del 15 settembre.

Quando nel corso dell'anno occorressero straordinarie forniture, contemporaneamente all'ordine delle medesime, sarà fissato il tempo nel quale dovranno essere compiute.

46. Allo scopo d'ingombrare meno che sia possibile la carriera stradale, ogni mucchio misurerà il volume di 60 centimetri cubi. I mucchi saranno tutti uguali e distribuiti secondo le prescrizioni dell'ingegnere di riparto; facendo uso della cassa metrica della capacità di metri cubi 0.60.

È severamente proibito di alterare i mucchi di ghiaia sui due fianchi della strada: essi seguiranno lunghi rettili, quando l'andamento topografico della strada lo permetta.

47. La qualità e grossezza della ghiaia, il luogo di estrazione ed il modo di vagliatura sono prescritti dal capitolo d'appalto.

48. Non più tardi del 15 ottobre dovrà essere compiuta la misurazione di tutte le ghiaie disposte lungo le strade provinciali. Questa misurazione si effettuerà secondo le norme che saranno adottate dall'ingegnere di riparto, in relazione al capitolo d'appalto, in concorso dell'appaltatore o di un suo commesso.

Della fatta misurazione verrà steso sul luogo l'analogo processo verbale da firmarsi dagli intervenuti.

Alla detta operazione assiste l'ingegnerecapo, ove lo creda opportuno.

49. Alle prime piogge che ordinariamente cadono sul finire del mese di ottobre od al principio di novembre, premessa la rimozione del fango che ingombrasse la carriera stradale, vi si spargerà quella quantità di ghiaia che sarà strettamente necessaria per ridonare alla carriera stessa la regolare sua forma. Importando che una tale operazione sia eseguita nel più breve termine possibile, essa comincerà contemporaneamente su tutta la linea, e ad ogni cantoniere verrà assegnato quel numero d'operai sussidiari che all'accennato scopo sarà dal-

l'ingegnere di riparto giudicato necessario, e quindi richiesto all'imprenditore delle forniture.

La rimanente ghiaia sarà poi sparsa in dettaglio dai cantonieri nel corso dell'anno in quanto potrà occorrere per togliere le rotaie e le depressioni che avessero a manifestarsi. Anche questi spargimenti verranno effettuati possibilmente in stagione piovosa. In generale poi non è permesso di spargere la ghiaia a tutta larghezza del piano carreggiabile della strada, se non quando si tratti di restituirla alla normale sua elevazione; ed in questo caso dovrà fare lo spargimento della detta materia a tratte stradali, affine di rendere meno faticoso ai veicoli il transito.

50. Al pagamento di ogni indennità dovuta ai proprietari danneggiati per l'appertura di cave provvede il capitolo d'appalto.

CAPITOLO VI. — Sgombramento delle nevi.

51. Lo sgombramento delle nevi si effettuerà o mediante alitone tirato da buoi o cavalli, oppure a braccia d'uomini. Nel primo caso si effettuerà possibilmente di notte per evitare gli incontri degli altri attiragli; nel secondo verrà fatto di giorno, assegnando ad ogni cantoniere una squadra d'operai in un numero sufficiente ad ottenere questo sgombramento in un solo giorno.

52. Sarà dato principio a tale operazione quando la neve sul mezzo della strada abbia raggiunto l'altezza di dieci centimetri (centim. 10) rilevata dal cantoniere. Essa si eseguirà quando anche continuasse a nevicare; e si ripeterà ogni volta che la neve raggiunga nuovamente la suddetta altezza di dieci centimetri.

53. Il primo sgombramento sarà fatto nella larghezza di metri 5 per le strade di 1° e 2° classe, e di metri 4 per quelle di 3° e 4° classe. Nei successivi sgomberi la prima larghezza potrà essere gradatamente portata a metri 4, e la seconda a metri 3.50. In questo caso si faranno piazzette a vista, consistenti nel completo spazzamento della neve dal piano stradale per una lunghezza di metri 20.

Quando si faccia uso di operai, la neve sarà paleggiata sui fianchi. In qualunque caso, ad ogni 20 metri di distanza sarà fatto un taglio trasversale nella neve adunata largo un metro per lo scolo delle acque di sguagliamento o di pioggia.

54. I ghiacci che per effetto delle brine o della troppo bassa temperatura termometrica coprissero il piano stradale saranno - secondo verrà ordinato dall'ingegnere di riparto - o rotti, o coperti con minuta ghiaia, o con sabbia.

CAPITOLO VII. — Selezioni, manufatti, paracarri, ecc.

55. Sono questi oggetti attenenti alla strada, i quali debbono comprendersi negli enti da man tenerli. La manutenzione consiste nell'eseguire tutti quei lavori che sono necessari per conservarli in istato lodevole.

56. Le riparazioni ai muri, e così la loro costruzione si eseguiranno a preferenza in primavera, nella quale stagione esclusivamente si faranno gli intonaci.

57. Il capitolo d'appalto specificherà i lavori che saranno da eseguirsi a misura ed a prezzi unitari.

CAPITOLO VIII. — Progetti di manutenzione.

58. I progetti di manutenzione, che saranno rassegnati dall'ingegnerecapo alla Deputazione provinciale con circostanziato rapporto, si compongono di due separati fascicoli, i quali contengono:

Il primo:

a) La descrizione sommaria della strada divisa nei suoi tronchi, e dei manufatti ed altre opere d'arte che sono a carico della provincia;

b) Il capitolo d'appalto, nel quale siano precisati gli obblighi dell'imprenditore;

c) L'elenco dei prezzi unitari a base dello appalto;

d) Il sunto del giudizio di stima delle forniture ed opere che presuntivamente occorrono per la manutenzione della strada e degli accessori.

Il secondo:

a) Il giudizio di stima dell'anno presupposto spesa per la manutenzione della strada e degli accessori, compresi gli stipendi dei cantonieri e del loro capo;

b) Le analisi dei prezzi unitari delle forniture ed opere;

c) Il giudizio di stima del prodotto delle erbe procedenti dalle scarpe della strada, corredo del computo metrico.

Le pezze contenute nel primo fascicolo sono le sole che saranno ottenibili all'asta, e formeranno parte integrante del contratto.

59. Il periodo di manutenzione non sarà minore di un triennio, né maggiore di un quinquennio. La Deputazione provinciale ne regolerà la durata in modo che le rinnovazioni dei contratti non debbano aggregarsi in un solo anno.

60. I progetti di nuova manutenzione saranno dall'ingegnerecapo provinciale rassegnati sei mesi prima che debbano avere cominciamento i relativi contratti.

CAPITOLO IX. — Lavori in via economica.

61. Ogni volta che la Deputazione provinciale riconoscerà necessario di far condurre un lavoro ad economia, darà le opportune disposizioni all'ingegnerecapo provinciale.

62. Dell'impiego delle somme eventualmente riscosse a simile scopo, l'ingegnere capo darà esatto conto settimanale colla produzione delle note firmate dall'ingegnere di riparto e dall'assistente stradale, e regolarmente quotate dagli artefici, dagli operai e dai provveditori dei materiali stati impiegati nelle opere.

63. Ultimi i lavori, l'ingegnere capo produrrà il rendiconto finale della spesa, dal quale risulterà non solamente la spesa finale, ma ben anche quella parziale occorsa per ogni singola opera.

TITOLO III. Sorveglianza delle strade.

CAPITOLO I. — Disposizioni generali.

64. La sorveglianza delle strade provinciali

spetta all'ingegnerecapo dell'ufficio tecnico sotto la dipendenza della deputazione provinciale, e colla osservanza delle prescrizioni portate dal presente regolamento.

65. La direzione delle strade stesse è affidata agli ingegneri dell'ufficio tecnico sotto la dipendenza dell'ingegnerecapo.

66. Perché la sorveglianza riesca più regolare ed efficace, l'ingegnerecapo proporrà alla Deputazione provinciale la divisione della provincia in altrettanti riparti, quanti sono gli ingegneri addetti all'ufficio tecnico.

Ad ogni riparto sarà preposto un ingegnere, sotto la cui dipendenza verranno messi i cantonieri e capicantoniери assegnati alle singole strade in manutenzione, e quegli assistenti che saranno di mano in mano destinati a sorvegliare i lavori di nuova costruzione e di sistemazione.

CAPITOLO II. — Dell'ingegnerecapo.

67. L'ingegnerecapo dirige lo studio dei progetti, ed esercita la sorveglianza sulla esecuzione delle opere che vengono fatte per conto della provincia, e che riguardano tanto la costruzione e sistemazione delle strade ed inerenti opere d'arte, quanto la loro manutenzione. Spetta allo stesso capo di dare agli ingegneri da lui dipendenti tutte quelle istruzioni che occorrono, affinché essi possano soddisfare alle incumbenze loro affidate.

68. Visita ordinariamente una volta all'anno tutte le strade mantenute a spese provinciali, presceglie per ognuna di esse quelle epoche che giudicherà le più opportune, affine di accertarsi della lodevole loro manutenzione, ed informandone poscia con dettagliato rapporto la Deputazione provinciale.

69. Visita inoltre, ogni volta che lo crederà necessario, le opere di costruzione in genere durante il loro esperimento, per verificare se vengano fatte in perfetta conformità dei progetti e dei contratti stipulati cogli appaltatori.

70. Veglia che tanto nei lavori di costruzione, quanto in quelli di manutenzione non siano introdotte variazioni od aggiunte senza la preventiva autorizzazione della Deputazione provinciale, e solamente nel caso di vera ed assoluta urgenza egli potrà permettere che vi si dia mano, facendone però immediatamente consapevole la Deputazione provinciale.

71. Riviede tutte le perizie, i preventivi e le liquidazioni semestrali ed annuali dei crediti dei fornitori, e gli propri voti li trasmette alla Deputazione provinciale.

72. Entro la prima metà del mese di luglio di ogni anno deve presentare alla Deputazione provinciale il sommario preventivo della spesa occorribile nell'anno successivo per la manutenzione delle strade, affinché serva di norma nella compilazione del bilancio della provincia.

73. L'ingegnerecapo, per la soprintendenza che deve esercitare, è responsabile verso l'Amministrazione provinciale del buon andamento della azienda stradale.

CAPITOLO III. — Degli ingegneri di riparto.

74. Ogni ingegnere di riparto deve dipendere direttamente dall'ingegnerecapo, ed informarlo con rapporto mensile sulla condizione delle strade affidategli, sugli eventuali bisogni di esse, e sull'adempimento o meno da parte degli impressi dei loro obblighi.

Ad ogni evenienza straordinaria deve pure partecipare l'emergente, proponendo le misure da adottarsi e riferendo su quelle che in vista dell'urgenza fossero anche state attivate.

75. Dirige tutti i lavori sia di costruzione, sia di manutenzione in conformità delle migliori regole d'arte, ed è responsabile della osservanza del presente regolamento.

76. Visita i lavori di manutenzione una volta al mese, e quelli di costruzione una volta ogni quindici giorni, partecipando all'ingegnerecapo i giorni di sua assenza dall'ufficio.

Visite straordinarie non potranno da lui essere praticate né alle strade in manutenzione, né alle opere in costruzione senza uno speciale ordine scritto dell'ingegnerecapo. Effettuata la visita, l'ingegnere di riparto deve tutto riferire l'esito delle fatte ispezioni.

77. Oggi qualvolta occorra di far sussidiare i cantonieri da operai a giornata, l'ingegnere di riparto deve darne pronto avviso all'ingegnerecapo per l'opportuna contabilità; ed alla relazione mensile, che - giusta l'art. 76, deve produrre allo stesso ingegnerecapo - unisce il ruolo nominale dei suddetti operai, trattandosi una copia presso di sé per unirla a suo tempo alla liquidazione delle spese.

78. Redige i progetti sia di sistemazione, che di manutenzione delle strade del suo riparto.

79. Entro il mese di giugno di ogni anno compila il preventivo della spesa occorrente per l'anno successivo, onde l'ingegnerecapo possa produrre il preventivo sommario del bilancio della provincia entro il termine stabilito dall'articolo 72.

80. Allo scadere di ogni semestre redige la liquidazione delle spese occorse per ciascuna delle strade del suo riparto, corredandola di un certificato del servizio reso dal rispettivo fornitore, perchè serva di base al pagamento della somma che gli sarà dovuta.

Alla liquidazione per il secondo semestre unisce anche un prospetto da cui appariscano categorie per categoria tutte le spese fatte in ciascun semestre e nell'intero anno.

81. Al termine di ogni mese produce lo stato di servizio dei capicantoniери e dei cantonieri a base del mandato da emettersi a favore dei medesimi dalla Deputazione provinciale per il pagamento del loro salario. Tale mandato sarà staccato al nome dell'ingegnerecapo, il quale ritirerà le regolari quitte di ogni singolo individuo addetto al servizio stradale, farà loro pervenire il corrispondente avere.

82. Vigila affinché i capicantoniери e cantonieri adempiano ai loro doveri, informi mensilmente sul servizio da essi prestato, e ne promuove il licenziamento nel caso di mancanza.

83. Partecipa tutte le contravvenzioni al regolamento di polizia stradale, somministrando quei

lumi che potessero facilitare la procedura da attivarsi.

84. Non potrà far eseguire alcun lavoro non contemplato dal progetto approvato di manutenzione senza il superiore consenso, né oltrepassare i limiti assegnati in preventivo per la fornitura dei materiali e di ogni altro mezzo di manutenzione per modo, che la spesa annua non abbia a superare la preavvertita.

CAPITOLO IV. — Collaudazione.

85. I collaudi delle opere di costruzione appaltate saranno effettuati dall'ingegnerecapo o da altro ingegnere estraneo all'ufficio tecnico dietro incarico della Deputazione provinciale, alla quale sarà riferita l'ultimazione del lavoro, certificata dall'ingegnere di riparto. - Questi collaudi risulteranno da un processo verbale, nel quale, trascritti in una colonna gli obblighi dell'appaltatore, saranno contrapposte nell'altra le dichiarazioni del modo in cui furono adempiuti.

86. Al detto processo verbale saranno uniti i certificati di finale collaudo ed il conto di liquidazione della totale spesa, che serviranno di base al pagamento dell'ultima rata.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

ELENCO degli attestati di trascrizione di marchio o segni distintivi di fabbrica, rilasciati nella seconda quindicina del mese di gennaio 1874.

COGNOME, NOME e domicilio del concessionario	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi o segni distintivi di fabbrica
Fratelli Lanza, fabbricanti di candele steariche e saponi a Torino.	5 dicembre 1873	Bollo ottagonale portante nell'interno l'arma Reale, le lettere F. L. e le parole: Saponi Lanza Torino.
Rigand e Leconte, fabbricanti di prodotti farmaceutici a Parigi.	23 id.	Ovale contenente un genio circondato da attributi farmaceutici con il motto: <i>Morbi non eloquentia sed remedia curantur</i> . Etichetta bianca, testo in nero firmata <i>E. Lagasse</i> o le parole: <i>Sirup de sive de pin maritime de E. Lagasse Pharmacien à Bordeaux, etc.</i>
Id. id.	id.	Ovale contenente un genio circondato da attributi farmaceutici con il motto: <i>Morbi non eloquentia sed remedia curantur</i> . Etichetta bianca, testo in nero con la parola <i>Leras</i> in grigio nel fondo, le parole: <i>Phosphate de fer soluble de pyrophosphate de fer et de soude de Leras, Pharmacien, Docteur en sciences, etc.</i>
Id. id.	id.	Ovale contenente un genio circondato da attributi farmaceutici con il motto: <i>Morbi non eloquentia sed remedia curantur</i> . Etichetta stampata in fondo rabescato portante le parole: <i>Sirup de rufus, iode préparé à froid de Grimaldi et Comp. e</i> ed una piccola banda colla firma <i>Grimaldi et Comp.</i>

Torino, dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano, addì 5 febbraio 1874.

Il Direttore del R. Museo Industriale Italiano G. CODAZZA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina triennale di un medico visitatore di 6ª categoria presso l'ufficio sanitario di Girgenti coll'anno assegno di lire 400, viene a tale effetto aperto un concorso per titoli a forma del regolamento approvato con decreto 1º marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 15 marzo 1874 le loro istanze corredate dei documenti indicati all'articolo 2º del regolamento summentovato, del quale i concorrenti potranno prendere notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Roma, addì 10 febbraio 1874.

Il Direttore Capo di Divisione Rossi.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel capitolo 2º della legge-decreto 10 febbraio 1861, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di *Etica* nel liceo ginnasiale V. E. di Napoli colla stipendio di lire 2400.

Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data del presente avviso far pervenire al R. provveditore agli studi di Napoli la domanda di ammissione al concorso che avrà luogo per titoli e per esame nella suddetta città, a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, 14 febbraio 1874.

Per il Ministro: BONFANTE.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

È aperto presso l'Accademia di belle arti di Milano il concorso al vacante posto di professore d'architettura elementare, al quale è annesso l'anno stipendio di lire *duemilasciento* (2600).

Le domande dovranno essere presentate in carta bollata da lire una a questo Ministero entro il prossimo mese di febbraio.

I concorrenti uniranno alla domanda i documenti che comprovino i propri studi artistici e scientifici, l'età, la patria e qualunque altro titolo e lavoro grafico che possa giovare all'esito della medesima.

Si trascrive l'articolo degli statuti relativo all'assegnamento della predetta scuola:

Art. 24. - Titolo V. - Questa scuola si divide in due sezioni: la prima è addetta per modo generale all'addestramento dei pittori, scultori e degli artigiani, esercitandoli nel disegno elementare architettonico, senza preferenza di stile, e nei principii della geometria e della composizione; la seconda specialmente provvede all'istruzione degli architetti e capomastri, e comprende l'assegnamento degli elementi che compongono gli edifici nelle loro forme e proporzioni.

Roma, addì 20 gennaio 1874.

Il Direttore Capo della Divisione 2ª REZASCO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 13 corrente in Portofino, provincia di Genova, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 14 febbraio 1874.

87. Parziali certificati di collaudo sparano e messi dagli ingegneri di riparto per base al pagamento delle rate, meno l'ultima, nelle quali sarà stato suddiviso il prezzo dell'opera.

CAPITOLO V. — Visite straordinarie.

88. Sarà sempre in facoltà della Deputazione provinciale di nominare speciali Commissioni, delle quali faranno necessariamente parte l'ingegnerecapo ed un deputato provinciale, per incaricarle di ispezioni sopra luogo, sia di progetti di qualche importanza, sia di collaudi, sia di qualunque opera in corso di esecuzione.

Disposizioni transitorie.

89. Gli attuali cantonieri e capicantoniери, i quali abbiano date prove di essere laboriosi, prohi ed esperti nell'arte, potranno essere mantenuti in posto, sebbene non possedano tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento.

90. Il presente regolamento comincerà ad essere attuato col 1º gennaio 1874.

Per il Profetto Presidente CARAVASCO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita di lire 1415, iscritta al n. 6797 presso la Cassa della Direzione di Napoli in nome di *Papadopoli Stamati Carridi fu Stamati*, e quella pure di lire 1415, iscritta al n. 41931 come sopra in nome di *Papadopoli Carridi Viscenzo*, ecc., vennero così intestate dietro errore iscrivizioni, mentre le medesime in fatto appartengono la prima a *Papadopoli Carridi Stamati*, ecc., e la seconda a *Papadopoli Carridi Viscenzo*, ecc.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che, decoro un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e qualora non intervenisse opposizione, sarà proceduto alle operazioni state domandate a questa Direzione generale.

Firenze, li 10 febbraio 1874.

Per il Direttore Generale OLIVAROLI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il signor Dudley-Baxter di Londra, noto economista, nell'ultima adunanza dell'inglese Società di statistica, lesse un suo lavoro sul debito pubblico dei vari Stati del globo, lavoro dal quale il *Journal Officiel* del 12 spigola le notizie seguenti:

Nel corso degli ultimi venticinque anni, stante la costruzione di strade ferrate, di piroscafi e di linee telegrafiche, i debiti degli Stati crebbero notevolmente, poiché i governi poterono con facilità contrarre dei prestiti.

Nel 1848 il totale del debito pubblico degli Stati era di 1,700,000,000 lire sterline, ma nel 1873 saliva alla enorme somma di 4,680,000,000 lire sterline.

Dal 1848 al 1854, anno per anno, in media, si contrassero prestiti per 20,000,000 di lire sterline, media annua che salì a 50,000,000 di sterline dal 1855 al 1860, e a 200,000,000 di lire sterline dal 1861 al 1873.

Continuando ad andare dello stesso passo, alla fine del secolo attuale, e forse anche prima, secondo il signor Baxter, la somma totale del debito pubblico di tutti gli Stati ammonterà a dieci miliardi di lire sterline, il che interesse annuo non sarà inferiore a mezzo miliardo di lire sterline, somma che, per quanto afferma il signor Dudley-Baxter, equivale alle attuali rendite annue di tutti gli Stati di Europa e di America.

Per pagare quegli interessi bisognerà necessariamente, lo che è indubitato, che la ricchezza pubblica aumenti nella stessa proporzione che andò fin qui aumentando il debito pubblico, e che diventino ogni giorno più rari gli imprestiti contratti per uno scopo improduttivo.

L'uso delle cartoline postali, scrive il *Journal Officiel* del 14, fu introdotto pure in Russia, in Australia e negli Stati dell'America del Sud; non hanno più alcun territorio postale in cui

